



COLUMPIO SILLA INCLUSIVA / CI-004

CÓDIGO	SUB-CATEGORÍA	MODELO	CATEGORÍA
CI-004	Columpio Inclusivo	Silla	Complementos



INFORMACIÓN GENERAL

Capacidad	02 usuarios
Usuario	Niños/as
Edad recomendada	+3
Medidas	2,00 x 1,30 x 2,00 m.
Altura libre de caída	1,30m
Área de seguridad	6,50m.

Columpio Doble Inclusivo CI-004 es de diseño y fabricación nacional. Único e innovador, gracias a sus cualidades inclusivas, sustentables y estándar superior (CE). Se constituye como la solución accesible número uno para espacios públicos de Chile y el mundo. De estructura robusta y resistente. Seguro, de instalación sencilla y respetuosa con los espacios.

CARACTERÍSTICAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Columpio respaldo	Respaldo ancho que se adapta a la espalda, brazos laterales que protegen zona de hombros y ofrece gran soporte. Asiento que posee almohadilla de amortiguación de impacto.
Integración sensorial	Aporte a experiencias de integración sensorial y juego entre pares.
Sistema de sujeción	Sistema de sujeción de seguridad diseñado bajo la normativa EN1176. Su diseño está bajo la normativa EN1176-2

APLICACIONES Y FUNCIONALIDAD

Columpio Respaldo Inclusivo Curumi posee características que dialogan correctamente con diferentes contextos, tal como:

- Plazas y parques.
- Centros Comerciales.
- Instituciones de Salud.
- Instituciones Educativas, entre otras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mecánicas / Estructurales	
Edad usuarios	• 3 a 8 años (máximo 80 kg) Es recomendable que el usuario esté acompañado de un adulto, para asegurar posicionamiento adecuado e impulso, en caso de ser pertinente.
Materiales	• Madera: gran capacidad de carga y con una superficie de terminación suave. • Polietileno colorido, resistencia a los rayos UV, capacidad antiestática, seguridad y protección del medio ambiente, buena resistencia a la intemperie, alta resistencia. • Acero inoxidable galvanizado suave, de gran resistencia a rayos UV, colores brillantes y alta resistencia a la corrosión.

Proceso productivo	
Estructura	• Madera de origen nacional, certificada. Secado previo en cámara de temperatura controlada, 25% de humedad. Ensamble reforzado con tornillos Torx^{MR} madera, en cada componente del conjunto de carpintería. • Pilares de espesor de 6". • Dos capas de pintura protectora compuestas por: 1) Impregnante protector uniformante para coníferas a base de agua coloreado para maderas de conífera con alto poder uniformizante. Densidad: 1,020± 0,02 Kg/Lt. Viscosidad DIN3: 28 ± 2". Color: Grupo 4 (XWT1445: Wengé) 2) Barniz protector para exterior a base de agua de alta verticalidad y durabilidad, semi-mate, para aplicación con pistola. Óptima verticalidad, elasticidad, y transparencia.
Columpio respaldo	• Polietileno de baja densidad, libre de tóxicos y seguro. • Sistema de sujeción de seguridad diseñado bajo la normativa EN1176-2.

ASIENTO DE COLUMPIO INCLUSIVO

Modelo: **BROWNIE**

Asiento para columpio inclusivo con sistema de sujeción de seguridad diseñado bajo la normativa EN1176-2. Fabricado en polietileno.

Es recomendable que el usuario esté acompañado de un adulto.

Se suministra con o sin cadenas para su instalación en todo tipo de pórticos, que cumplan la normativa de referencia.




- **Agujero de drenaje** diseñado para evitar el estancamiento de agua
- Con **almohadilla de amortiguación de impacto**
- **Edad recomendada:** 3 a 8 años
- **Peso de usuario** máximo aconsejado: 80 kg


**100%
RECICLABLE**



Vistas generales



Medidas



CONTACTO

VENTAS
ventas@curumi.cl
+56920065531

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO
ventas@curumi.cl



PÁGINA WEB
www.curumi.cl
www.curumi-inclusivo.com

Curumi SPA
Maipú, Santiago